

2014

( « - »)

.

520-530  
- 480-500 ( )  
- 370-380  
- 15-20

2 , 150 / .

,

60 ( , , , . )

60-70

( 1).

	, , , , - , , , , - , , , , , , , , , , , , , , - , , , , - , , , , ,	, , , , , , -93, 7, , - , , -
	, , , , - , , , , - , , , , , , , , , - ,	, , , , , , ,
	, , , , - , , , , ; ; -103, , , - ,	
-	, -2, , - , , , -3,	, - , ,
	, , , , , , ,	

-

:

.

- , ,  
 - . ,  
 .

8%.

(  
 ( 40%).  
 ( , , )

,

40%

11%

2

( 20-28%)

1-2

15%.

7

2-3 /

3-5 15-25

- 
- 
- 
-

( 70% )

), ( 2).

30-35%.

16%

( )

( )

( 18-20 )

14-

( )

	, , - - , - , , -	: , - - - 1 2 - 1	
	, , , , , , , - , -	2 - 3 - 1	
-	, - , - , -	2 - 3 - 1	
-	, - , - , - ,	( PK 2%, - / ) 150-200	

10<sup>0</sup> , , +  
 , , ) ( , -  
 , , ) ( , -  
 1650-1700 . . , , -  
 300-400 . ), ( , , -  
 « » 29% .

4-9

. , ( ) -  
 . , -  
 64,2% , -  
 :  
 1. ( -  
 , ( ) , ) ,  
 2. ( ( ) ) ,  
 3. ( ( ) ) ,  
 4. ( ( ) ) -  
 ).

:  
 1. ( -5,1, -5,4, -6, -4,2, -6 ,  
 Amazone Centaur, Vaderstad TopDown, Simba SL500, Lemken Kristall,  
 Horsch Terrano .),  
 2. ( -7,5, 500 , 600 , -  
 700 , 800 , -6 , Amazone Catros, Vaderstad  
 Carrier, Lemken Rubin, Horsch Joker RT),  
 3. ( -6, -6 ,  
 -6, Horsch Tiger MT)

, -  
 , -  
 . , -  
 ,  
 . ,  
 . ,  
 , . . . -  
 , ,

, 40-50 / -  
 -20-25 1 . -

, . . . -  
 . 20-25 / . . -  
 , .  
 , ( 2,5%  
 , 3% - -  
 ). , , , -  
 ( ) -  
 , 20-25 / . .  
 , -  
 . -  
 . -  
 , -  
 . 2012 -  
 , (11 1 -  
 ). 35-37 / -  
 80 / - 90 / . . , -  
 -  
 (I, II, III ) -  
 2 5 150 / -  
 150% -  
 (100%) (150—250 / ) -  
 250 / -  
 ( 50%) 2 5 300 / -  
 .  
 104 / . . , -

2 1 35-37 / (25  
). -

( 120—130% )  
200 /

2 200-300 / -

50-70 % -

7-16-21 , -

3 5 / 150 . -

2005 . -

« » « » -

» -

, , , -

, , , -

, , , -

, , ( ) , -

( , , ) , -

, , , -



,  
 ,  
 :  
 ,  
 ; - ; -  
 ; - ;  
 - .  
 - .  
 ,  
 , (0,2-4,8  
 / ).

,  
 ,  
 ( )  
 : , (1,5 / ), , (2,5 / ),  
 , (2,0 / ), , (2,0 / ),  
 / ), , (1,5 / ), , (2,0 / ), , (2,5 / ),  
 , (1,5 / ), , (2,0 / ).  
 ( )

: , (0,5 / ), , (0,4 / ),  
 , (0,6-0,8 / ), , (0,5 / ), , (2-2,5 / ),  
 200 , 34% . . . (2-2,5 / ), - , (0,4-0,5 / ),  
 , (2,0-2,5 / ), , (2,0 / ), , (2 / ),  
 , (1,1 / ), , (0,7 / ), , (1 / ),  
 , (0,5 / ), , (0,2 / ), , . . . (2,0 / ),  
 , (0,5 / ), 6 , (0,5 / ), , (0,5 / ),  
 , (0,25 / ), ( ), (0,19 / ), , (0,5  
 / ), , (0,4 / ).

-  
 ,  
 .  
 ,  
 .  
 , . . . ,



90-100%. 60-70%, . . . -

65-70%. (3,5-4,0 / ), , , -

(0,6-0,7 / ), (75-100 / ), (0,3-0,35 / ). -

(0,14-0,2 / ), (0,12-0,18 / ), (0,1-0,2 / ), (80-120 / ), (0,17 / ), (0,4-0,6 / ) . ( 3-4

2-4 . -

(15-20 / ), (15-20 / ), (40-50 / ), 75% . . (15-25 / ), (0,1-0,125 / ), 75% . . . (15-25 / ), (20-25 / ) . c :

+ 90 (40-50 / + 200 / ), 75% . . . + 90 (10-25 / + 200 / ), + (0,1-0,2 / + 0,5 / ).

(0,3-0,6 / ) (0,3-0,35 / ) - (0,3-0,6 / ) + (0,14-0,2 / ) .

( )

(0,2-0,3 / ). - (1,0 / + 0,15 / ). -

( 3-5 ), 60 / ( )  
 ).  
 + ( , , , ) -  
 , , , 2-4 . , , ,  
 2-6 , , , , , ,  
 , , , ( ) -  
 (120-150 / ), 100-150 / , (150-300 / ), ,  
 , (100 / ). -  
 . -  
 « ...», -  
 , , : -  
 98 , - 64, - 67. -  
 « ...», -  
 , -

«  
 17.07.2013»

: . . , . 3-53-30, . . , . 212-07-51  
 . . , . 699-23-38, . .  
 . . , . 3-40-06, . . , . 3-41-38,  
 . . , . 3-70-61, . . , . 3-25-67  
 . . , . 3-41-14